



Vastaanottaja

Lahden kaupunki
Maankäyttö ja aluehankkeet
kirjaamo@lahti.fi

Kohde

Pirttiharjun (31.) kaupunginosa

Raitapuiston alue

Pelastuslaitoksen lausunto asemakaavan muutoksesta Pirttiharjun (31.) kaupunginosan Raitapuiston alue (Matkamiehenkadun ja Raitakadun väli) A-2808

Päijät-Hämeen pelastuslaitos on vastaanottanut 26.05.2020 lausuntopyynnön D/688/10.02.03.00.04/2020 koskien Pirttiharjun (31.) kaupunginosan Raitapuiston aluetta (Matkamiehenkadun ja Raitakadun väli) A-2808 asemakaavan muutoksen luonnosta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Pirttiharjun kaupunginosassa Matkamiehenkadun ja Raitakadun väliin kaavoitettu Raitapuiston (PI) alue katualueeksi. Tällä hetkellä alueen tonttiliittymät ovat puistoalueella.

Olen tutustunut asemakaavan muutosehdotukseen.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa koskien asemakaavan muutosta.

Muuta

Lausunto on kirjattu pelastuslaitoksen valvontajärjestelmään. Lausunto on tehty etätyönä, joten lausunnosta puuttuu allekirjoitus. Korona-pandemian jälkeen voitte halutessanne pyytää lausunnon tekijältä allekirjoitetun kappaleen.

paloinsinööri
Raila Viljamaa

Lähetäjä: [Deski /Telia Finland Oyj /Tampere](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo Lahti](#)
Aihe: RE: Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos A-2808, Pirttiharjun kaupunginosa, Raitapuisto
Päivämäärä: tiistai 9. kesäkuuta 2020 15.42.56

Terve,

Teliällä ei ole rakennettua verkkoa kaavan muutosalueella, joten ei huomautettavaa.

Terveisin

Jarno Paasonen
Production Desk
Telia Company
p. 0201332710
www.telia.fi/televerkko



Lahden kaupunki
Tekninen ja ympäristötoimiala
Maankäyttö ja aluehankkeet
kirjaamo@lahti.fi

Viite 13.5.2020

Lausunto kaavan valmisteluaineistosta, Asemakaavan muutos, Lahti, Pirttiharjun (31.) kaupunginosa, Raitapuisto, A-2808

Olemme tutustuneet kaava-aineistoon. Hämeen ELY-keskuksella ei ole kaavasta lausuttavaa.

Lausunnon on esitellyt johtava alueidenkäytön asiantuntija Annu Tulonen ja ratkaissut yksikön päällikkö Marja Hiitiö. Lausunto on hyväksytty sähköisesti ja merkintä hyväksynnästä on asiakirja lopussa.

Lähetäjä: Karu-Hanski Tiina
Lähetetty: tiistai 9. kesäkuuta 2020 16.58
Vastaanottaja: Kirjaamo_Lahti
Aihe: Lyp:n lausunto asemakaavamuutoksen luonnoksesta A-2808, Raitapuisto, Pirttiharju

D/688/10.02.03.00.04/2020

Lahden ympäristöpalveluilla ei ole lausuttavaa 12.5.2020 päivättyyn asemakaavamuutoksen luonnokseen A-2808, joka koskee Raitapuiston aluetta Pirttiharjussa.

*Tiina Karu-Hanski
ympäristönsuojelusihteer
Rakennus- ja ympäristövalvonnan vastuualue
Lahden ympäristöpalvelut*

Lähtettäjä: [Hyrkkänen Leo](#)
Vastaanottaja: [Kirjaamo Lahti](#)
Aihe: VS: Lausuntopyyntö, asemakaavan muutos A-2808, Pirttiharjun kaupunginosa, Raitapuisto
Päivämäärä: 28. toukokuuta 2020 14:24:33

Moi

LE-Sähköverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa ko. pyyntöön.

Leo Hyrkkänen
Yleissuunnittelija

LE-Sähköverkko Oy | Kauppakatu 31, 15140 Lahti
P. 050 323 9080
leo.hyrkkanen@lahtienergia.fi
www.lahtienergia.fi

