





















KAAVAAN A-2406 LIITTYVÄT ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET


Merkintä	Määräys
	TEOLLISUUTTA, VARASTOINTIA SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄÄ LIIKETOIMINTAA PALVELEVIENTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. RAKENNUSTEN JA RAKENNUSTEN OSIEN VÄLIMATKA TONTILLA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN SAMA KUIN RAKENNUSKORKEUS, EIKÄ SE SAA OLLA 10 m PIENEMPI. RAKENNUKSIJA EI SAA TONTILLA SIOITATA 6 m LÄHEMMÄKSI NAAPURITONTIN RAJAA JA TÄTEN MUODOSTUVALLE ALUEELLE, JOTA EI SAA KÄYTTÄÄ VARASTOIMISEEN, ON ISTUTETTAVA LEHTIPUITA.
	TEOLLISUUTTA, VARASTOINTIA JA NIIHIN LIITTYVÄÄ LIIKETOIMINTAA PALVELEVIENTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE. ALUEELLA EI SALLITA ULKOVARASTOINTIA.
	RETKEILY JA ULKOILUALUE, JOTA ON HOIDETTAVA NIIN ETTEI MAISEMAN LUONNE OLEELLISESTI MUUTU.
	YLEISEN TIEN ALUE.
	AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.
	ERITYISALUE, JOKA ON TARKOITETTU MAAN SIOITAMISTA VARTEN. ALUEEN KORKEIN SALLITTU TÄYTTÖTASO ON +145 m. TÄYTTÖALUE ON LIITETTÄVÄ YMPÄRÖIVÄÄN MAASTOON MAHDOLLISIMMAN LUONTEVASTI. TOIMINNAN PÄÄTYTTYÄ ALUE ON KUNNOSTETTAVA VIRKISTYSALUEEKSI MAISEMOINTIOHJEEN mo-A2406 MUKAISESTI. Korkeustiedot on määritetty ennen 15.1.2010 korkeusjärjestelmän muutosta (+0,382 m).
	KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.
	OSA-ALUEEN RAJA.
	OHJEELLINEN ALUEEN TAI OSA-ALUEEN RAJA.
	TONTIN RAJA.
	KAUPUNGINOSAN NUMERO.
	KAUPUNGINOSAN NIMI.
	KORTTELIN NUMERO.
	KADUN TAI PUISTON NIMI.
	ROOMALAINEN NUMERO OSOITATA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.
	TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSLAN SUHDE TONTIN PINTA-ALAA.
	TÄYTTÖMAAN YLIN KORKEUSASEMA. Korkeustiedot on määritetty ennen 15.1.2010 korkeusjärjestelmän muutosta (+0,382 m).
	RAKENNUSALA.
	OHJEELLINEN RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIOITATA KUNNALLISTEKNISIÄ RAKENNUKSIJA.
	ISTUTETTAVA ALUEEN OSA, JOLLA ON KASVATETTAVA PUITA VÄHINTÄÄN 1 KPL/50 m² JA PENSAITA.
	MERKINTÄ OSOITATA MAISEMOINTIOHJETTA, JOKA ON ASEMAKAAVASELOSTUKSEN LIITTEENÄ. LUKU TARKOITATA ASEMAKAAVAN NUMEROA.
	ALUEELLA OLEVA AJOYHTEYS.
	OHJEELLINEN ALUEELLA OLEVA AJOYHTEYS.
	OHJEELLINEN ULKOILUREITTI.



PYSÄKÖIMISPAIKKA.



PUHELINLINJAA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.




AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI.

1ap/m50m


MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA MYYMÄLÄKERROSALANELIÖMETRIÄ KOHTI ON VARATTAVA YKSI AUTOPAIKKA.

1ap/2tt

MERKINTÄ OSOITTAA, KUINKA MONTA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTI ON RAKENNETTAVA YKSI AUTOPAIKKA.



OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOKA LUMO-KOHTENA SISÄLTÄÄ LUONNON MONIMUOTOISUUTTA SÄILYTTÄVIÄ ARVOJA.



OHJEELLINEN ALUEEN OSA, JOLLA SIJAITSEE LIITO-ORAVAN ELINYMPÄRISTÖ SEKÄ LUONNONTILAINEN LUONTOTYYPPIÄ HYVIN EDUSTAVA KORPINORO JA RUOHO- JA HEINÄKORPI.

ai-3

JOS TONTILLA VARASTOIDAAN ULKONA, VARASTOALUE ON AIDATTAVA TONTILTA ULOS NÄKYVILTÄ OSILTA VÄHINTÄÄN 170 cm KORKEALLA NÄKÖSUOJA-AIDALLA JA KATETTAVA.

ASEMAKAAVAN YHTEYDESSÄ ON TEHTY SITOVA TONTTIJAKO.