

nimim. "wind"

Viiskulman taidekilpailu
Lahti

Blowing in the wind

Teos	Rakentuu asetusten mukaisesta (tiehallitus) sinivalkoisesta tienviitasta(641), jonka kiinnitys jalkaan on laakeroitu, näin kokonaisuus toimii tuuliviirinä. Viitan tekstikenttä on jätetty tyhjäksi. Teos sijoitetaan viisikulmion keskustaani.
Idea	Kysymys suunnasta ja päämäärästä on usein läsnä elämässä. Koska elämä on jatkuva muutoksen tila, ovat myös suunta ja päämäärä jatkuvassa muutoksessa ja näin lopulta tuntemattomia. Siksi kysymys niistä on tärkeä, vaikka lopullista vastausta ei ole. Tyhjä tekstikenttä jättää teoksen avoimeksi tilannekohtaisille tulkinnoille. Tuulen liikuttama nuoli ohjaa katseen suuntaa. Suuntaa hakeva katse löytää ennen huomiotta jääneitä kohteita, tarjoutuu uusia näkökulmia ympäröivään kaupunkitilaan. avainkäsitteet • määränpää • suunta • muutos • kysymys
Mitat ja materiaalit	mitoitetaan teos on normaalin tienviitan kokoinen. • Korkeus 4m • Leveys 2m • pyörimishalkaisija n. 3m Materiaaleina ovat haponkestävä teräs ja alumiini. Kyltti valmistetaan alumiinista, mekaaniset osat ja jalka haponkestävästä teräksestä. Alumiininen rakenne on kevyt ja reagoi näin herkästi tuulen suunnan muutoksiin.
Toteutus	kyltti -osa toteutetaan levytyönä alumiinista. Teos vaatii onttoa rakennetta, jotta vaikutelma olisi sama molemmilta puolilta. Kyltti pohjamaalataan siniseksi ja pohjan päälle teipataan heijasteteipit normaalien liikennemerkkien valmistusprosessien mukaan. Laakerin pesät koneistetaan ruostumattomasta teräksestä. Teos perustetaan maahan tehdasvalmisteisella liikenne merkkien asentamiseen tarkoitettulla betonianturalla. Lujuuslaskelmien yhteydessä tarkistetaan anturan lopullinen mitoitus. Tarvittaessa käytetään mittailaus valmisteista perustaa.
Valaistus	toteutetaan alueen muun katuvalaisun yhteyteen kiinnitetyillä kohdevaloilla.
Elinkaari	Materiaaliensa puolesta teos kestää satoja vuosia. Tienviitan teippaus kestää arviolta 5-10 vuotta. Tämän jälkeen teippaus ja/tai maalaus voidaan tarvittaessa uusia.
Ylläpito	vuosittaiseen huoltoon kuuluu laakerien öljyäminen ja viitta -osan pesu.

"wind"

Viiskulman taidekilpailu
Lahti

Blowing in the wind
kustannusarvio

teos

kyltti	maalaus ja teippaus	70 €	liikennetuote oy
	levytyö	340 €	laserkeskus oy
jalka	60x2x6000mm, EN 1.4404	156 €	terästavike oy
laakerointi	laakerit (SKF, W 6204-2RS1)	120 €	
	koneistus+ materiaalit	1 000 €	
lujuuslaskelmat		2 000 €	

perustus & pystytys


jalusta	42kg	93 €	liikennetuote oy
kuljetus		500 €	
valaisu		3 000 €	
pystytys		1 000 €	

taiteilijan palkkio 15 000 €


yht 23 279 € Alv 0%

ylläpitokulut /vuosi 100 €



“Wind”




“Wind”



“Wind”





VIISKULMAN TAIDEKILPAILU
Pohjakartta 1 : 700
Nykytilanne

0 15 m

